## ZUSE $\frac{Z}{23}$

Programmgesteuerte elektronische Rechenanlage in Transistor-Technik

Preisliste - Stand Februar 1962



g
/Zeile),
8 900,— 7 800,— 8 850,— 1 300,— 250,— 2 700,— 440,— 7 400,— 9 960,— 50,— 130,— 150,—
ocher, opp-  16 100,—  6 540,—  4 030,—

V /// V

Pos. Nr.	Bezeichnung	Preis DM ab Werk
	Lochstreifenausdruckstationen	
14	Lochstreifenausdruckstation 10 Zeichen/s mit Blattfernschreiber 104 Zeichen/Zeile (auf Wunsch 68 Zeichen/Zeile), angebautem Locher	
15	und Anbausender Ergänzung des Fernschreibers des Bedienungstisches zur Lochstreifenausdruckstation 10 Zeichen/s	10 150,—
_	1 Anbausender	1 100,—
	Zusätze für Fernschreiber	
18	Stoppschaltung für Formularwechsel durch	
19	Werda?-Kombination für Programmierungstisch dto. für Lochstreifenausdruckstation	50,— 1 200,—
20	Locherumschaltung für selektives Auslochen	1 200,—
	durch spezielle Fernschreib-Kombination	1 200,—
25	Locherumschaltung für den am Fernschreiber	
	der Rechenanlage angebauten Locher, steuerbar über eine besondere Adresse	3 300,—
	150 ±	
	Ausgabe-Zusätze zum direkten Anschluß Tac, L	33 000,-
22	Schnelle Lochstreifen-Ausgabe 50 Zeichen/s	22 700,—
23	Schneller Zahlendrucker ca. 25 Zeichen/s	30 500,—
44	Schnelldrucker alpha-numerisch, Creed 100 Zeichen/s, 150 Zeichen/Zeile	98 000,—
45	Schnelldrucker alpha-numerisch, Auclesc	30 000,—
	5 Zeilen/s, 120 Zeichen/Zeile	158 000,—
26	Relaisausgabe für Fernsteuerung mit Pufferspeicher	14.000
	zu 40 bit mit je 2 freien Umschaltkontakten (Abwandlungen sind möglich, Preis nach Anfrage)	14 200,—
	(Howaridiungen sind mograt, Freis madi minage)	
	Eingabe-Zusätze zum direkten Anschluß	
90	Zweite schnelle Lochstreifen-Eingabe 300 Zeichen/s	14 300,—
*	Magnetbandspeicher Ampese	
27	1 Laufwerk mit 1 Million Worte zu 40 bit	160 000,—
28	2 Laufwerke mit je 1 Million Worte zu 40 bit	240 000,—

Pos. Nr.	Bezelchnung	Preis DM ab Werk
	Analog-Ein- und -Ausgaben	
29	Analog-Ausgabe in Normalausführung einschließlich 2 Stromkonstantenhaltern für 2x10 Binärstellen	21 200,—
30	Analog-Ausgabe für Anschluß eines Analogrechners mit Umsetzern in Potentiometerschaltung	19 900,—
31	für 2x10 Binärstellen Analog-Ein- und -Ausgabe mit elektronischen Wand- lern und Konstantenhaltern für 2x10 Binärstellen	33 800,—
32 33	(Für mehr als 2x10 Binärstellen Preis auf Anfrage) PACE-X-Y-Schreiber für den Anschluß an Pos. 29 Blauschreiber-Oszillograph für Pos. 29 oder 30	14 900,— 8 700,—
	Als unabhängige Analog-Ausgabe wird der lochstreifengesteuerte Zeichentisch ZUSE Z 64 »GRAPHOMAT« empfohlen Beschreibung mit Preisliste auf Anforderung.	
	Lochkarten-Ein- und -Ausgaben	ı
34	Kombinierte Lochkarten-Ein- und -Ausgabe über Bull-Lochkarten-Doppler mit 7200 Lochkarten/Std.	140 000,—
35	Schnelle Lochkarten-Eingabe über Elliot-Kartenleser max. 20 000 Lochkarten/Stunde	55 000, <b>—</b>
36	Schnelle Lochkarten-Ausgabe über Bull-Schnell- stanzer max. 9000 Lochkarten/Stunde	104 000,—

Nähere technische Einzelheiten bitten wir der Beschreibung der ZUSE Z 23 zu entnehmen.

Der Transport der Rechenanlage erfolgt durch Spezialfahrzeug ab Werk Bad Hersfeld frei Haus des Empfängers. Die Kosten werden im Original berechnet. Auf Wunsch schließen wir die Transportversicherung ab, die zum Selbstkostenpreis berechnet wird.

Bei Export-Verkäufen verstehen sich die Preise franko deutsche Grenze oder fob Hamburg bzw. Bremen.